



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Penicilina oleosa

Número de registro: Q-0449-023
USO VETERINARIO



Suspensión inyectable
Penicilina G procaína
Penicilina de acción rápida y efecto terapéutico prolongado

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:
Penicilina G procaína 300,000 UI
Vehículo c.b.p. 1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

PRESENTACIÓN

20 y 100 mL

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones locales o generales de los bovinos destinados a la producción de carne, causadas por bacterias sensibles a la fórmula tales como *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Clostridium* spp., *Bacillus anthracis*, *Klebsiella* spp., *Pasteurella multocida*, *Proteus* spp., *Fusobacterium* spp., *Leptospira* spp. y *Actinomyces* spp.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos destinados a la producción de carne: 1-6.5 mL/30 kg (10,000-66,000 UI/kg) cada 12 a 24 horas por un mínimo de 3 días.

A recomendación del Médico Veterinario.



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Penicilina oleosa 6 M.U.I.

Número de registro: Q-0449-023
USO VETERINARIO

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 21 días antes del sacrificio en animales destinados al consumo humano. No administrar a hembras en producción de leche que se destine al consumo humano.

ADVERTENCIAS

Agitar el producto antes de extraer el contenido. No administrar por vía intravenosa. No exceder 7 días de tratamiento. No mezclar con ningún medicamento. Suspender su aplicación en caso de presentarse hipersensibilidad a la fórmula. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. No congelar o refrigerar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.