




Enroxol[®] L.A.

Número de registro: Q-0449-228
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica



Solución inyectable
Enrofloxacin 15%
Antimicrobiano bactericida de amplio espectro

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:
Enrofloxacin 150 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o subcutáneo.

PRESENTACIÓN

20, 100, 250 mL.

INDICACIONES

Antimicrobiano de amplio espectro indicado en bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos para el tratamiento de infecciones dérmicas, respiratorias, intestinales y de vías urinarias producidas por bacterias Gram + y Gram -, así como micoplasmas.



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Enroxol[®] L.A.

Número de registro: Q-0449-228
USO VETERINARIO

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Bovinos productores de carne y leche y porcinos:

Dosis convencional: 1-2 mL/60 kg (2.5-5 mg/kg), cada 12 a 24 horas durante 3 a 5 días. Dosis única: 3-5 mL/60 kg (7.5-12.5 mg/kg).

Ovinos: 0.5-1 mL/30 kg (2.5-5 mg/kg), cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Caprinos: 1-1.5 mL/30 kg (5-7.5 mg/kg), cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Caninos: 0.5-4 mL/30 kg (2.5-20 mg/kg), cada 12 a 24 horas, durante 5 a 14 días.

Felinos: 0.1-0.2 mL/6kg (2.5-5 mg/kg), cada 12 a 24 horas, durante 5 a 10 días.

La duración del tratamiento e intervalo entre dosis dependerá del caso clínico a tratar y a recomendación del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 8 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados hasta 8 días después de la última aplicación.

ADVERTENCIAS

No administrar más de 15 mL por sitio de aplicación. No se recomienda administrar a caninos menores de 1 año. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. No refrigerar. Si se almacena a baja temperatura puede llegar a precipitar, de ser así; entibiar y agitar para disolver. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.