



Ascorbol Mr.T

Número de registro: Q-0449-242
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica cuantificada



Tabletas
Testosterona, calcio y complejo B
Suplemento vitamínico, mineral y anabólico para aves

FÓRMULA

Cada tableta de 350 mg contiene:

Vitamina A.....	4500 UI
Vitamina D ₃	300 UI
Pantotenato de calcio.....	6 mg
Vitamina B ₁	4 mg
Vitamina B ₂	20 mg
Vitamina B ₃	0.02 mg
Vitamina B ₆	0.40 mg
Vitamina C.....	26 mg
Propionato de testosterona.....	2 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral directa. Abrir el pico e introducir lo más posible hacia el buche.

PRESENTACIÓN

Blisters con 6 tabletas.

INDICACIONES

Indicado como suplemento para obtener el mejor rendimiento y desempeño de las aves dedicadas a la reproducción y de alto registro. La suplementación de vitaminas hidrosolubles y liposolubles, así como el suministro de calcio biodisponible contribuye a prevenir las carencias que los alimentos convencionales pudieran presentar. El propionato de testosterona posee un doble efecto androgénico y anabólico, cuyo aporte coadyuva a un mejor desempeño reproductivo al favorecer la espermatogénesis, además de otorgar un efecto reconstituyente al favorecer la eritropoyesis. Por su diseño ofrece una dosis suficiente de todos y cada uno de sus componentes, de tal forma que su uso no pueda desviarse a otros fines que no sean los anteriormente señalados.



Ascorbol Mr.T

Número de registro: Q-0449-242
USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica cuantificada

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aves:

Machos reproductores: 1 tableta/30 días. Previo al desempeño reproductivo

Machos de alto registro: Dosis diaria durante 20 días previos a la exhibición:

¼ de tableta, animales <10 semanas de edad.

½ tableta, animales de 11-20 semanas de edad.

1 tableta, animales de >21 semanas de edad.

A recomendación del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:

No administrar en aves cuya carne o producción de huevo sean destinadas al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

No exceder las dosis recomendadas ni la duración de los tratamientos señalados. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.