

Iverfull®

Número de registro: Q-0449-170

USO VETERINARIO

Solución inyectable
Ivermectina
Endectocida de amplio espectro

FÓRMULA

Cada 1 mL contiene:

Ivermectina	10 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL/50 kg de peso corporal (0.2 mg/kg), dosis única.

Porcinos: 1 mL/33 kg de peso corporal (0.3 mg/kg), dosis única.

En casos severos administrar otra dosis a los 10 a 14 días.

A recomendación del Médico Veterinario.

Subcutánea. En bovinos administrar debajo de la piel suelta delante o detrás del hombro y en porcinos en el cuello inmediatamente detrás de la oreja.

INDICACIONES

Endectocida de amplio espectro y efecto residual indicado en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos; que contiene ivermectina al 1% para el tratamiento de infestaciones causadas por parásitos internos gastroentéricos, pulmonares y renales, así como parasitosis externas causadas por ácaros e insectos.

ADVERTENCIAS

Mantener el envase en su caja para evitar que la luz disminuya su potencia. Utilizar jeringas estériles para su aplicación. Una vez terminado el contenido destruir y desechar el envase en forma segura incinerándolo y enterrándolo. No arrojar el envase a ríos, lagos, presas, bordos o cuerpos de agua; los seres acuáticos son especialmente sensibles a la acción de las ivermectinas. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 4°C y 30°C, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Producto de uso exclusivamente veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No administrar 35 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No administrar a hembras en producción de leche que se destine al consumo humano.

PRESENTACIÓN

10, 100, 240 y 500 mL